



## **MANUAL DE IDENTIDADE GRÁFICA**

Versão 18.10.21  
Contacto: [info@pubin.pt](mailto:info@pubin.pt)

# VERSÃO PRINCIPAL

## Paleta de Cores

### VERSÃO PRINCIPAL

O identidade da PUBIN orienta-se pelos seguintes princípios:

#### Identificação

Reconhecer, em qualquer contexto, a marca do projeto/iniciativa PUBIN.

#### Coerência

Transversalidade e presença da marca em todos os meios de comunicação.

#### Organização

Ordenar, clarificar e simplificar a comunicação, tanto externa como interna da marca.

As normas de utilização deverão ser respeitadas de forma rigorosa, seja qual for o suporte.




**CMYK**  
C = 87 | M = 1 | Y = 0 | K = 0

**RGB**  
R = 0 | G = 175 | B = 233

**PANTONE**  
2995 C

**Hexadecimal**  
#00afe9



**CMYK**  
C = 0 | M = 0 | Y = 0 | K = 100

**RGB**  
R = 0 | G = 0 | B = 0

**PANTONE**  
Black

**Hexadecimal**  
#000000



**CMYK**  
C = 20 | M = 14 | Y = 12 | K = 40

**RGB**  
R = 151 | G = 153 | B = 155

**PANTONE**  
Cool Gray 7 C

**Hexadecimal**  
#97999B

## VERSÃO PRINCIPAL

### Área de Segurança

A área de segurança, relativa a qualquer outro elemento exterior, é igual à altura do logotipo.



## VERSÃO PRINCIPAL

### Fundos Claros



## VERSÃO PRINCIPAL

### Uma Cor – Positivo



## VERSÃO PRINCIPAL

### Altura Mínima

A altura mínima é de 5 mm ou 19 px. A norma enunciada anteriormente para área de segurança mantém-se.



## VERSÃO PRINCIPAL

### Fundos Escuros



## VERSÃO PRINCIPAL

### Uma Cor – Negativo



# VERSÃO SECUNDÁRIA

## Paleta de Cores

### VERSÃO SECUNDÁRIA

A versão secundária é acompanhada de um slogan que enuncia de forma resumida os ideais da PUBIN, recomenda-se a sua aplicação quando não há qualquer contexto ou informação relativa ao projeto/iniciativa.



**PUBLICAÇÕES INTEGRADAS,  
INTELIGENTES E INOVADORAS**



#### CMYK

C = 87 | M = 1 | Y = 0 | K = 0

#### RGB


R = 0 | G = 175 | B = 233

#### PANTONE

2995 C

#### Hexadecimal

#00AFE9



#### CMYK

C = 0 | M = 0 | Y = 0 | K = 100

#### RGB

R = 0 | G = 0 | B = 0

#### PANTONE

Black

#### Hexadecimal

#000000



#### CMYK

C = 20 | M = 14 | Y = 12 | K = 40

#### RGB

R = 151 | G = 153 | B = 155

#### PANTONE

Cool Gray 7 C

#### Hexadecimal

#97999B

## VERSÃO SECUNDÁRIA

### Área de Segurança

A área de segurança, relativa a qualquer outro elemento exterior, é igual à altura do logotipo primário.



## VERSÃO SECUNDÁRIA

### Fundos Claros



## VERSÃO SECUNDÁRIA

### Uma Cor – Positivo



## VERSÃO SECUNDÁRIA

### Altura Mínima

A altura mínima é de 7 mm ou 27 px. A norma enunciada anteriormente para área de segurança mantém-se.



## VERSÃO SECUNDÁRIA

### Fundos Escuros



## VERSÃO SECUNDÁRIA

### Uma Cor – Negativo



## TIPOGRAFIA

“Proxima Nova” é o tipo de letra a ser utilizado em toda a comunicação impressa e/ou digital da PUBIN.

### PROXIMA NOVA REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789  
\$%& (.,:;!?)

### PROXIMA NOVA BOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**0123456789**  
**\$%& (.,:;!?)**

### PROXIMA NOVA REGULAR ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*0123456789*  
*\$%& (.,:;!?)*

### PROXIMA NOVA BOLD ITALIC

***ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ***  
***abcdefghijklmnopqrstuvwxyz***  
***0123456789***  
***\$%& (.,:;!?)***

### PROXIMA NOVA SEMIBOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789  
\$%& (.,:;!?)

### PROXIMA NOVA EXTRABOLD

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**0123456789**  
**\$%& (.,:;!?)**

### PROXIMA NOVA SEMIBOLD ITALIC

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*  
*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz*  
*0123456789*  
*\$%& (.,:;!?)*

# REGRAS DE APLICAÇÃO

Bom Uso – Versão Principal e Secundária



# REGRAS DE APLICAÇÃO

Erros de Uso – Versão Principal e Secundária

X



Deformar o logotipo.

X



Alterar a tipografia.

X



Usar baixa resolução.

X



Ultrapassar a medida mínima indicada.

X



Alterar as cores indicadas.

X



Alterar a orientação original.